

FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU GARD ORIZONTAL AIR-FIX

Model tip casetă: x138

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro



DESCRIERE:


Panou gard Caretta Orizontal x138 cu sistem de prindere Air-Fix

Acesta este un gard cu aspect casetat, alcătuit dintr-un profil exterior x138 și un profil interior x138; profile metalice de fixare laterală casete x138 stânga/ dreapta tip U și kit de prindere Air-Fix în componența căruia intră țeava suport pregăurită, suport tablă cu șurub de prindere premontat, capac metalic de mascare și capac plastic pentru țeava suport. Îmbinarea casetei x138 se realizează prin clipsarea profilului interior cu cel exterior.

DATE TEHNICE:

Profil casetă exterioară x138	Lungime	Variabilă la cerere client	
	Lățime x înălțime	20x138 mm	
Profil caseta interioară x138	Lungime	Variabilă la cerere client	
	Lățime x înălțime	19x100 mm	
Profil de fixare laterală casete x138 stânga/ dreapta tip U	Lungime	Variabilă la cerere client	
	Lățime x înălțime	20x20 mm	
Kit de prindere Air-Fix	Țeavă suport pregăurită	Lungime	Variabilă la cerere client
		Lățime x înălțime	30x20 mm
	Suport talpă cu șurub de prindere premontat	Lungime	150 mm
	Capac metalic de mascare	Lățime	60x60 mm
	Capac plastic pentru țeava suport	Lungime x lățime x înălțime	30x20x15 mm

SCHIȚĂ TEHNICĂ:



SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Brilant Duo		Brilant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 –275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Oțel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Oțel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:

- **generale:**

- sistem de prindere Air-Fix
- aspect elegant și modern
- ușor și rapid de asamblat, tip Lego
- casetele pot fi asamblate într-o varietate de culori combinate pentru un design deosebit

- **finisaje:**

- **finisajul Brilliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Brilliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Brilliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Note:

- * **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.
- * imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc. de realitatea produselor livrate.

FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU GARD ORIZONTAL CLICK-FIX

Model tip casetă: X138

BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Briliant Duo
Briliant
Diamant
Fresco Duo
Fresco
Lustro Duo
Lustro



DESCRIERE:


Panou gard Caretta Orizontal x138 cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix

Acesta este un gard orizontal cu aspect casetat, alcătuit dintr-un profil exterior x138 și un profil interior x138; profile metalice de fixare pe stâlp Click-Fix tip U20 caseta x138 stânga/dreapta prevăzute cu elemente de fixare rapidă și capace superioare de închidere profil. Îmbinarea casetei x138 se realizează prin clipsarea profilului interior cu cel exterior.

DATE TEHNICE:

Profil casetă exterioară x138	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	20x138 mm
Profil casetă interioară x138	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	19x100 mm
Profil de fixare pe stâlp Click-Fix U20 x138 stânga/ dreapta	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime x înălțime	22x40 mm
Platbandă aliniere	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	19 mm
Distanțiere HDPE caseta x138	Lungime x lățime x înălțime	35x19x20 mm
Capac superior de închidere profil de fixare	Lungime x lățime x înălțime	40x23x20 mm

SCHIȚĂ TEHNICĂ:



SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Brilant Duo		Brilant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 –275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 micrometri		min. 40 micrometri	min. 40 micrometri	min. 50 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri	min. 25 micrometri
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 micrometri (vopsea)		min. 40 micrometri (vopsea)	min. 15 micrometri (grund)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)	min. 25 micrometri (vopsea)	min. 7 micrometri (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Oțel galvanizat la cald		Cf. SR EN 10346:2015			
				Oțel acoperit organic		Cf. SR EN 10169:2022			
	Toleranțe			Grosime material		Cf. SR EN 10143:2006			
				Produs		Cf. SF-CAR01act.5 :2025			

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:

• generale:

- sistem de prindere invizibilă Click-Fix
- setul panou vine în formă dezasamblată
- fixarea casetelor pe profilul metalic se realizează cu elemente de fixare rapidă (distanțier HDPE caseta x138)
- distanțierele HDPE dintre casele panoului pot fi montate funcție de dorința clientului (10 mm/ 20 mm/ 30 mm)
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- disponibil în peste 10 variante de culori
- casele pot fi asamblate într-o varietate de culori combinate pentru un design deosebit

• finisaje:

- **finisajul Briliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Briliant 0,60** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Briliant 0,50** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

* **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

* imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc. de realitatea produselor livrate.

FIȘĂ TEHNICĂ

GARD METALIC ORIZZONTAL

POPNIȚ

Model tip casetă: x138

BRAND:

Carettta

FINISAJ:

Briliant Duo

Briliant

Diamant

Fresco Duo

Fresco

Lustro Duo

Lustro



DESCRIERE:

Carettta Orizzontal x138 este un gard orizontal cu aspect casetat, cu sistem de prindere cu popniț, alcătuit dintr-un profil exterior x138 și un profil interior x138; profile metalice de fixare pe stâlp tip U20 caseta x138 stânga/ dreapta și capace superioare de închidere profil. Îmbinarea casetei x138 se realizează prin clipsarea profilului interior cu cel exterior.


DATE TEHNICE:

Profil casetă exterioară x138	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	20 mm
	Înălțime	138 mm
Profil casetă interioară x138	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățimi	19 mm
	Înălțime	100 mm
Profil metalic de fixare pe stâlp tip U20 casetă x138	Lungime	Variabilă la cerere client
	Lățime	22 mm
	Înălțime	40 mm
Capac superior de închidere profil de fixare	Lungime x lățime x înălțime	40x23x20 mm



SCHIȚĂ TEHNICĂ:

① Casetă x138

Profil casetă interior




Profil casetă exterior




Profil casetă interior

Profil casetă exterior

② Profil metalic de fixare pe stâlp U20



③ Capac superior de închidere profil



SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje *	Briliant Duo		Briliant		Diamant	Fresco Duo	Fresco	Lustro Duo	Lustro**
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,40 mm ÷ 0,60 mm			
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 -275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	20 ani	15 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			
Referințe ptr.	Materie primă			Otel galvanizat la cald			Cf. SR EN 10346:2015		
				Otel acoperit organic			Cf. SR EN 10169:2022		
	Toleranțe			Grosime material			Cf. SR EN 10143:2006		
				Produs			Cf. SF-CAR01act.5 :2025		

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

Alte Informații:
• generale:

- fixarea casetelor pe profilul metalic se realizează cu elemente de fixare (popnit)
- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut
- casetele pot fi asamblate într-o varietate de culori combinate pentru un design deosebit

• finisaje:

- **finisajul Briliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Briliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Briliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.

Notă:

* **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

* imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate.